

BANDEROLEUSE VERTICALE SEMI AUTOMATIQUE

ECOPLAT Base



- 80% des composants proviennent de systèmes de production certifiés ISO 1400
- Toutes les motorisations sont étudiées en basse consommation
- Les composants électriques sont sans plomb, sans amiante. Borniers, protections câbles Sont fabriqués dans une matière plastique ignifuge
- Simplicité d'utilisation avec le pupitre de commande intuitif
- Tous les manuels d'utilisation et maintenance sont réalisés en papier recyclé.

ECOnomique
&
ECOlogique



EcoPLAT Base

Mat porte bobine de film
Structure acier mécano soudé
Actionnement par moto réducteur
Et chaîne fermée



Plateau tournant
Structure acier mécano soudé
12 galets à double roulement
Entrainement par chaîne



Panneau de commandes
• Vitesse montée / descente
• Sélecteur tours droits Haut/Bas
• Vitesse rotation plateau
• Tours de renforts

Chariot porte bobine
De film a frein mécanique





www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36
info@sofrafilm.com

machine		Ecoplast BASE
Diamètre plateau	mm	1500
Charge maxi plateau	Kg	1200
Hauteur maxi banderolage	mm	2200
Type de chariot		FRD
Variateur vitesse plateau	RPM	De 4 à 10
Variateur vitesse chariot	Mt/min	De 1 à 4
Alimentation	VAC	230 1PH ($\pm 20\%$)
Fréquence d'alimentation	Hz	50/60



EcoPLAT

